



دستگاه های قلاویزن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰×۲	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰×۲	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶×۳	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶×۳	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴×۵	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴×۵	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶×۵	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶×۵	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸×۱۲	۲,۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸×۱۲	۲,۳۶۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
دستگاه های قلاویزن برقی با قابلیت روانکاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰×۲	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰×۲	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶×۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶×۳	۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴×۵	۶۴۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴×۵	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶×۵	۷۳۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶×۵	۷۶۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸×۱۲	۲,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸×۱۲	۲,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
میز دستگاه قلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰×۹۰	۴۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰×۹۰×۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و قلاویز شده	 جدید
کلاچ دستگاه قلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶×۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۲، ۳، ۴، ۶ (۴.۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶	 جدید
۲۳	TAP31	۳۶×۵	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۶ (۴.۵)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۴ (۲۲-۲۶)، ۲۷، ۳۲ (۳۲-۳۹)، ۳۳ (۳۵-۳۶)	

مگنت دستگاه قلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	 جدید
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	
دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرتابل)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۶۲۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	 جدید
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۸۵۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت در آوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
دستگاه های مته تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳ تا ۳	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰ تا ۳	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰ تا ۱۳	۱,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰ تا ۳	۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل مته تیز کن استاندارد، دویله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳، ۲۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	
دستگاه های فرز تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۳۴	MI01-12	۱۲ تا ۲	۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۵	MI01-12S	۱۲ تا ۲	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰ تا ۴	۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰ تا ۴	۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	منته ۲۰ تا ۴ فرز ۱۳ تا ۲	۱,۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	سنگ منته تیزکن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	
دستگاه قلاویز تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۵۵۹,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۸۰۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۱,۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	
جک هیدرونیوماتیک					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۵	PH/04	۴ تن	۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	

دستگاه پخ زن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۶	PBM03	۱۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۴۷	PBM03E PBM04E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۴۸	PBM13E PBM14E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	
پخ زن برقی رو میزی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۹	TCM04-500	۴	۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۵۵۰ وات جهت قطعات مسطح و گرد	
۵۰	CI-500	-	۸,۶۰۰,۰۰۰	اینسرت ۸ لبه	
۵۱	ETC-500	۲	۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح	
۵۲	CI-500	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۳	ETC-900	۲	۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۰۰ وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۴	CI-900	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	

پخ زن برقی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۵۵	EHC-D100	۲	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۶	CI-100	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۷	EHC-D120	۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۸	CI-120	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۹	EHC-D140	۲	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۶۰	CI-140	-	۳,۰۰۰,۰۰۰	-	
پخ زن بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۱	PHB01	۲	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	عرض پخ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۲	PHB01/INS	-	۲,۰۰۰,۰۰۰	-	
دست ابزار بادی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۳	PHG01-22	۲۲۰۰۰ دور	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: ثورانی ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۶۴	PHG02-70	۷۰۰۰۰ دور	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	
پیچ گوشتی بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۵	ASD01	۲	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۶	PCL/32	۳۲	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCL/40	۴۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۸	PCR/32/R,L	۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۹	PCR/40/R,L	۴۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۰	PCS/32/R,L	۳۲	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۱	PCS/40/R,L	۴۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
گیره دقیق					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۲	PTV-50	۵۰	۴۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۳	PTV-63	۶۳	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۴	PTV-80	۸۰	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-88	۸۸	۹۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۶	PTV-100	۱۰۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۷	PTV-125	۱۲۵	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۵۸-۶۲ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

گیره هیدرولیک فرم ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۸	V12/320	۳۲	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V12/400	۴۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۸۰	V13/320	۳۲	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۱	V13/400	۴۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	



گیره هیدرولیک دایان

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۲	VD13/240	۲۴	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
۸۳	VD13/300	۳۰	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	

صفحات مگنت تخت معمولی

	MAG01-1017	۱۰۰×۱۷۵	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۴
	MAG01-1225	۱۲۵×۲۵۰	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۵
	MAG01-1515	۱۵۰×۱۵۰	۶۹,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۶
	MAG01-1530	۱۵۰×۳۰۰	۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۷
	MAG01-1540	۱۵۰×۴۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۸
	MAG01-1545	۱۵۰×۴۵۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۸۹
	MAG01-2040	۲۰۰×۴۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۹۰
	MAG01-2550	۲۵۰×۵۰۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت معمولی ۱۰۰N/Cm ^۲	۹۱

صفحات مگنت تخت قوی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۹۲	MAG01-1515S	۱۵۰×۱۵۰	۷۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۳	MAG01-1530S	۱۵۰×۳۰۰	۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۴	MAG01-2020S	۲۰۰×۲۰۰	۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۵	MAG01-2030S	۲۰۰×۳۰۰	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۶	MAG01-2040S	۲۰۰×۴۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۷	MAG01-2060S	۲۰۰×۶۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۸	MAG01-2550S	۲۵۰×۵۰۰	۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۹	MAG01-3040S	۳۰۰×۴۰۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۰	MAG01-3050S	۳۰۰×۵۰۰	۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۱	MAG01-3060S	۳۰۰×۶۰۰	۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۲	MAG01-3080S	۳۰۰×۸۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۳	MAG01-4060S	۴۰۰×۶۰۰	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۴	MAG01-4080S	۴۰۰×۸۰۰	۹۹۲,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۵	MAG01-40100S	۴۰۰×۱۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۶	MAG01-40120S	۴۰۰×۱۲۰۰	۱,۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای مگنت قوی ۲۰۰N/Cm ^۲	
صفحات مگنت گرد					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۳۸۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۲	MAG02-300	۳۰۰	۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
صفحات مگنت سینوسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۳	MAG03-1225	۱۲۵×۲۵۰	۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1515	۱۵۰×۱۵۰	۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۵	MAG03-1530	۱۵۰×۳۰۰	۲۶۷,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	

صفحات مگنت روتاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۶	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۹	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
صفحات مگنت پالسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۰	MAGP01-2020	۲۰۰×۲۰۰ (۲×۲)	۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲×۳)	۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-2032	۲۰۰×۳۲۰ (۲×۴)	۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۳	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴×۴)	۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴×۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴×۸)	۱,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از پیل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
مغناطیس زدا					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۶	MTD	—	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	
مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاه تصام صادر میگردد.					
بارگیر آهنربایی (لیفت مگ)					
۱۲۷	E907/300	۳۰۰کیلو	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۸	E907/600	۶۰۰کیلو	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۹	E907/1000	۱تن	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۰	E907/2000	۲تن	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۱	E907/3000	۳تن	۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
جدید					

جدید

دستگاه های سختی سنج					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	PHT03	-	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	معمولی	
۱۳۳	PHT04	-	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	بلوتوث دار	
پایه تعویض ابزار					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۴	TG/40	۴۰	تماس	جهت مورس ۴۰	
۱۳۵	TG/50	۵۰	تماس	جهت مورس ۵۰	
پلیسه گیر					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۶	MK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۷	PK	-	تماس	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	
مماس یاب برقی (بوقی، نوری)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۸	SK20	-	تماس	اعلام مماس یابی به روش نوری و آذیری در سه محور X,Y,Z	
مماس یاب مکانیکی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۹	SK10	-	تماس	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	