

ماشین و تجهیز ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ (لیست قیمت)

دستگاه های فلاویزن برقی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰۵۲	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶۵۲	۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶۵۲	۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴۵۵	۹۳۱,۷۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴۵۵	۹۷۰,۲۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶۵۵	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶۵۵	۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸۵۱۲	۳,۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸۵۱۲	۳,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
دستگاه های فلاویزن برقی با قابلیت روانکاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰۵۲	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰۵۲	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶۵۲	۷۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶۵۲	۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴۵۵	۹۹۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴۵۵	۱,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶۵۵	۱,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶۵۵	۱,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸۵۱۲	۳,۹۱۱,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸۵۱۲	۳,۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد فلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی فلاویز	
میز دستگاه فلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰*۹۰	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰*۹۰*۹۰ ضخامت صفحه ۳۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و فلاویز شده	 جدید
کلاچ دستگاه فلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶۵۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۲، ۳، ۴، ۶ (۴.۵-۶)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶	 جدید
۲۳	TAP31	۳۶۵۵	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۶ (۴.۵-۶)، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۲۰، ۲۴ (۲۲-۲۶)، ۲۷، ۳۲ (۲۹-۳۲)، ۳۳، ۳۶ (۳۵-۳۶)	

مگنت دستگاه قلاویز زن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۱۰ و ۱۶	
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های قلاویز زن ۲۴ و ۳۶	جدید
دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرنابل)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	جدید
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۱,۳۹۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن قلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (در چند مرحله)	
دستگاه های منته تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳ تا ۲۳	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰ تا ۲۳	۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰ تا ۱۳	۱,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰ تا ۲۳	۱,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل منته تیز کن استاندارد، دوپله، خزینه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳، ۲۰	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	
دستگاه های فرز تیز کن					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۳۴	MI01-12	۱۲ تا ۲۲	۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۵	MI01-12S	۱۲ تا ۲۲	۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰ تا ۲۴	۱,۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰ تا ۲۴	۱,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ دو مدل کارباید و HSS	
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ دو مدل کارباید و HSS	

دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	منته ۲۰ تا ۴ فرز ۱۲ تا ۲	۱,۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۸۴,۰۰۰,۰۰۰	سنگ منته تیز کن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	

دستگاه قلاویز تیز کن

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۱,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۲,۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	

جک هیدرونیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۵	PH/04	۴ تن	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	

دستگاه پخ زن برقی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۶	PBM03	۱۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه پخ قابل تنظیم عرض پخ ۱۰ میلیمتر	
۴۷	PBM03E PBM04E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مسطح	
۴۸	PBM13E PBM14E	-	تماس	تجهیز مربوط به پخ زنی قطعات مدور	

پخ زن برقی رو میزی



ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۹	TCM04-500	۴	۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۵۵۰ وات جهت قطعات مسطح و گرد	
۵۰	CI-500	-	۱۵,۴۰۰,۰۰۰	اینسرت ۸ لبه	
۵۱	ETC-500	۲	۷۰۸,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۶۰ وات جهت قطعات مسطح	
۵۲	CI-500	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	
۵۳	ETC-900	۲	۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۶۶۰ وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۴	CI-900	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	

پیخ زن برقی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۵۵	EHC-D100	۲	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۶	CI-100	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	
۵۷	EHC-D120	۲	۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۸	CI-120	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	
۵۹	EHC-D140	۲	۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	عرض پیخ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۶۰	CI-140	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	
پیخ زن بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۱	PHB01	۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	عرض پیخ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۲	PHB01/INS	-	۳,۳۰۰,۰۰۰	-	
دست ابزار بادی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۳	PHG01-22	۲۲دور	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: نورانی ۲۲هزار دور بر دقیقه	
۶۴	PHG02-70	۷۰دور	۵۸,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰هزار دور بر دقیقه	
پیچ گوشتی بادی دستی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۵	ASD01	۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۶	PCL/32	۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCL/40	۴۰	۸۷,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۸	PCR/32/R,L	۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلائچی / پیچی	
۶۹	PCR/40/R,L	۴۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلائچی / پیچی	
۷۰	PCS/32/R,L	۲۲	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلائچی / پیچی	
۷۱	PCS/40/R,L	۴۰	۷۳,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلائچی / پیچی	

گیره دقیق

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۲	PTV-50	۵۰	۷۷,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۳	PTV-63	۶۳	۹۲,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۴	PTV-80	۸۰	۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-88	۸۸	۱۵۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۶	PTV-100	۱۰۰	۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۷	PTV-125	۱۲۵	۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

گیره هیدرولیک فرم ابزار

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۸	V12/320	۳۲	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V12/400	۴۰	۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۸۰	V13/320	۳۲	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۱	V13/400	۴۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	

گیره هیدرولیک دایان

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۲	VD13/240	۲۴	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
۸۳	VD13/300	۳۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	

صفحات مگنت تخت معمولی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۴	MAG01-1017	۱۰۰×۱۷۵	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۵	MAG01-1225	۱۲۵×۲۵۰	۱۷۹,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۶	MAG01-1515	۱۵۰×۱۵۰	۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۷	MAG01-1530	۱۵۰×۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۸	MAG01-1540	۱۵۰×۴۰۰	۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۹	MAG01-1545	۱۵۰×۴۵۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۰	MAG01-2040	۲۰۰×۴۰۰	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۱	MAG01-2550	۲۵۰×۵۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	

صفحات مگنت تخت قوی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۹۲	MAG01-1515S	۱۵۰×۱۵۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۳	MAG01-1530S	۱۵۰×۳۰۰	۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1545S	۱۵۰×۴۵۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۴	MAG01-2020S	۲۰۰×۲۰۰	۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۵	MAG01-2030S	۲۰۰×۳۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۶	MAG01-2040S	۲۰۰×۴۰۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۷	MAG01-2060S	۲۰۰×۶۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۸	MAG01-2550S	۲۵۰×۵۰۰	۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۹	MAG01-3040S	۳۰۰×۴۰۰	۶۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۰	MAG01-3050S	۳۰۰×۵۰۰	۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۱	MAG01-3060S	۳۰۰×۶۰۰	۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۲	MAG01-3080S	۳۰۰×۸۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-30100S	۳۰۰×۱۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۳	MAG01-4060S	۴۰۰×۶۰۰	۱,۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۴	MAG01-4080S	۴۰۰×۸۰۰	۱,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۵	MAG01-40100S	۴۰۰×۱۰۰۰	۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۶	MAG01-40120S	۴۰۰×۱۲۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	

صفحات مگنت گرد

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۲	MAG02-300	۳۰۰	۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	

صفحات مگنت سینوسی

ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۳	MAG03-1225	۱۲۵×۲۵۰	۳۶۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1515	۱۵۰×۱۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۵	MAG03-1530	۱۵۰×۳۰۰	۴۳۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	

صفحات مگنت روتاری					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۶	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۹	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
صفحات مگنت بالسی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۰	MAGP01-2020	۲۰۰×۲۰۰ (۲×۲)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲×۳)	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-2032	۲۰۰×۳۲۰ (۲×۴)	۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۳	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴×۴)	۱,۵۰۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴×۶)	۲,۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴×۸)	۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از یل بین قطعه و میز جهت باربرداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
مغناطیس زدا					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۶	MTD	—	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	
مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاهی صادر میگردد.					
بارگیر آهنربایی (لیفت مگ)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۷	E907/300	۳۰۰کیلو	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۵.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۸	E907/600	۶۰۰کیلو	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۵.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۹	E907/1000	۱تن	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۵.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۰	E907/2000	۲تن	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۵.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۱	E907/3000	۳تن	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۵.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	

جدید

دستگاه های سختی سنج قابل حمل					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	PHT03	-	۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حافظه ۹ عددی	
۱۳۳	PHT04	-	۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰	حافظه ۳۰۰۰ عددی با قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق بلوتوث	
۱۳۳	PHT04-V	-	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	پراب مقعر و محدب جهت سختی سنجی قطعات استوانه ای	
دستگاه های سختی سنج قابل رومیزی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	THT500	-	۲,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	سختی سنج راکول قابلیت سختی سنجی راکول A, B, C قابلیت اعمال نیرو در محدوده ۶۰ تا ۱۵۰ KGF حداکثر خطای قابل قبول ۱HRC بارگذاری ترجیحا اتوماتیک دارای ایندنتورهای الماسه و ساچمه، بلوک استاندارد، سندان تخت و V شکل	
۱۳۲	THT500-M	-	۵,۸۵۰,۰۰۰	سختی سنج راکول قابلیت سختی سنجی راکول A, B, C قابلیت اعمال نیرو در محدوده ۶۰ تا ۱۵۰ KGF حداکثر خطای قابل قبول ۱HRC بارگذاری ترجیحا اتوماتیک دارای ایندنتورهای الماسه و ساچمه، بلوک استاندارد، سندان تخت و V شکل	جدید
دستگاه سوپر دریل					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	BF400	-	۶,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	ارتفاع کارگیر ۴۲۰ میلیمتر ابعاد میز X=۴۲۰, Y=۳۲۰ میلیمتر میزان حرکت X=۴۵۰, Y=۳۲۰ آمپراژ خروجی ۳۰ آمپر قطر سوراخکاری: ۰.۳ تا ۵ میلیمتر عمق سوراخکاری تا ۳۰۰ میلیمتر دارای دو محور خط کش دیجیتال با دقت ۰.۰۰۵ میلیمتر سیال خنک کاری: آب حداکثر وزن قطعه کار ۶۰۰ کیلوگرم توانایی سوراخکاری تمامی فلزات رسانا حتی تنگستن کارباید و HSS	
پایه تعویض ابزار					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۴	TG/40	۴۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۴۰	
۱۳۵	TG/50	۵۰	۴۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۵۰	

پلیسه گیر					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۶	MK	-	۱,۲۰۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۷	PK	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	
مماس یاب برقی (بوقی، نوری)					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۸	SK20	-	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	اعلام مماس یابی به روش نوری و آزری در سه محور X,Y,Z	
مماس یاب مکانیکی					
ردیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۹	SK10	-	۵,۰۰۰,۰۰۰	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	