


ماشین و تجهیز ۱۴۰۵/۰۱/۱۸ (لیست قیمت)


دستگاه های قلاویز زن برقی					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱	TAP01-10	۱۰۵۲	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر	
۲	TAP01-10A	۱۰۵۲	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۳	TAP01-16	۱۶۵۳	۸۳۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر	
۴	TAP01-16A	۱۶۵۳	۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۵	TAP01-24	۲۴۵۵	۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر	
۶	TAP01-24A	۲۴۵۵	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۷	TAP01-36	۳۶۵۵	۱,۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۸	TAP01-36A	۳۶۵۵	۱,۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	
۹	TAP01-48	۴۸۵۱۲	۴,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر	
۱۰	TAP01-48A	۴۸۵۱۲	۵,۰۱۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه	

مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و در صورت دریافت فاکتور با ارزش افزوده ۱۰ درصد ارزش افزوده در فاکتور لحاظ می گردد.

دستگاه های قلاویز زن برقی با قابلیت روانکاری					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱	TAP02-10	۱۰۵۲	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۲	TAP02-10A	۱۰۵۲	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۶ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۳	TAP02-16	۱۶۵۳	۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۴	TAP02-16A	۱۶۵۳	۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۸ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۵	TAP02-24	۲۴۵۵	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۶	TAP02-24A	۲۴۵۵	۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۹ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۷	TAP02-36	۳۶۵۵	۱,۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۸	TAP02-36A	۳۶۵۵	۱,۴۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۱۹	TAP02-48	۴۸۵۱۲	۵,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	
۲۰	TAP02-48A	۴۸۵۱۲	۵,۱۲۳,۰۰۰,۰۰۰	دارای ۱۳ عدد قلاویزگیر با قابلیت تنظیم زاویه و پاشش همزمان روغن و باد روی قلاویز	



مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و در صورت دریافت فاکتور با ارزش افزوده ۱۰ درصد ارزش افزوده در فاکتور لحاظ می گردد.

میز دستگاه قلاویز زن					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۱	TAP/TC	۱۱۰*۹۰	۶۷۲,۰۰۰,۰۰۰	ابعاد: ۱۱۰*۹۰*۹۰ ضخامت صفحه ۶۰ میلیمتر جنس چدن سنگ خورده سوراخکاری و قلاویز شده	 جدید

کلاچ دستگاه قلاویز زن					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۲	TAP19	۱۶۵۲	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۲، ۳، ۴، ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶	 جدید
۲۳	TAP31	۳۶۵۵	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سایزهای ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶، ۱۸، ۲۰، ۲۲، ۲۴، ۲۶، ۲۸، ۳۰، ۳۲، ۳۴، ۳۵، ۳۶	

مگنت دستگاه فلاویز زن					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۴	TAP-M300	۳۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های فلاویز زن ۱۰ و ۱۶	 <p>جدید</p>
۲۵	TAP-M1000	۱۰۰۰	۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	قابل حمل کردن دستگاه های فلاویز زن ۲۴ و ۳۶	
دستگاه تخلیه الکتریکی قابل حمل (اسپارک پرتابل)					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۶	STE-600	۶۰۰وات	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن فلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	 <p>جدید</p>
۲۷	STE-800	۸۰۰وات	۱,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن فلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	
۲۸	STE-1000	۱۰۰۰وات	۱,۸۰۶,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت درآوردن فلاویز از سایز ۲۰ تا ۳۰ (۳۰ تا ۲۰) در چند مرحله	
دستگاه های مته تیز کن					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۲۹	DR02-13	۱۳ تا ۲	۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱ عدد فشنگی	
۳۰	DR02-20	۲۰ تا ۲	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸ عدد فشنگی	
۳۱	DR02-50	۵۰ تا ۱۳	۲,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳ عدد کولت مورس، ۲ عدد آچار، ۳ عدد بلوک، یک دست فشنگی	
۳۲	DR02-20F	۲۰ تا ۲	۱,۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰	پنج مدل مته تیز کن استاندارد، دوپله، خز پنه، مرغک، تخت، ۱۸ عدد فشنگی	
۳۳	DR13,20-SDC, CBN	۱۳، ۲۰	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در سه سایز ۱۳ و ۲۰ و پنج کاره و دو مدل کارباید و HSS	 <p>Thickness 10mm Ø10mm / approx. 3.15inch</p>
دستگاه های فرز تیز کن					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۳۴	MI01-12	۱۲ تا ۲	۱,۵۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۵	MI01-12S	۱۲ تا ۲	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت	
۳۶	MI01-20	۲۰ تا ۴	۱,۹۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۷	MI01-20S	۲۰ تا ۴	۱,۴۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۹ عدد فیکسچر و ۸ عدد کولت	
۳۸	MI12-SDC, CBN	۱۲	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	 <p>Thickness 10mm Ø10mm / approx. 3.15inch</p>
۳۹	MI20-SDC, CBN	۲۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	سنگ فرز تیز کن در دو سایز ۱۲ و ۲۰ و دو مدل کارباید و HSS	 <p>Thickness 10mm Ø10mm / approx. 3.15inch</p>


دستگاه فرز تیز کن و منته تیز کن

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۰	MD01-12H	منته ۲-۱۴ فرز ۱۲۵۲	۲,۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۴ عدد فیکسچر و ۷ عدد کولت ۱۸ عدد فشنگی	
۴۱	MD12-SDC,CBN	۱۲	۱۱۷,۰۰۰,۰۰۰	سنگ منته تیز کن و فرز تیز کن ۱۲ کارباید و HSS	

دستگاه قلاویز تیز کن

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۲	TR03-20	۲۰ تا ۵	۱,۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها	
۴۳	TR03-20C	۲۰ تا ۵	۱,۶۹۸,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک قلاویز ها و شیار قلاویز مستقیم	
۴۴	TR06-20B	۲۰ تا ۵	۲,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت تیز کردن نوک و شیار قلاویز های مارپیچ و مستقیم	

جک هیدرونیوم تیک

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۵	PH/04	۴ تن	۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰	کورس سرعتی (۴۰۰ کیلو) ۱۰۰ میلیمتر کورس قدرتی (۴۰۰ کیلو) ۱۵ میلیمتر	

دستگاه یخ زن برقی


دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۶	PBM03	۱۰	۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰	دارای غلطک راهنما و زاویه یخ قابل تنظیم عرض یخ ۱۰ میلیمتر	
۴۷	PBM03E PBM04E	-	تماس	تجهیز مربوط به یخ زنی قطعات مسطح	
۴۸	PBM13E PBM14E	-	تماس	تجهیز مربوط به یخ زنی قطعات مدور	

یخ زن برقی رو میزی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۴۹	TCM04-500	۴	۱,۰۸۵,۰۰۰,۰۰۰	قدرت ۵۵۰ وات جهت قطعات مسطح وگرد	
۵۰	CI-500	-	۱۹,۰۰۰,۰۰۰	اینسرت ۸ لیه	
۵۱	ETC-500	۲	۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	قدرت : ۶۶۰وات جهت قطعات مسطح	
۵۲	CI-500	-	۴,۴۰۰,۰۰۰	-	
۵۳	ETC-900	۲	۱,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	قدرت : ۶۶۰وات جهت قطعات مسطح و مدور	
۵۴	CI-900	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	

بیخ زن برقی دستی					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۵۵	EHC-D100	۲	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	عرض بیخ قابل تنظیم تا ۳ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۱۹ میلیمتر	
۵۶	CI-100	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۷	EHC-D120	۲	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	عرض بیخ قابل تنظیم تا ۴ میلیمتر	
۵۸	CI-120	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	
۵۹	EHC-D140	۲	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	عرض بیخ قابل تنظیم تا ۵ میلیمتر	
۶۰	CI-140	-	۶,۰۰۰,۰۰۰	-	
بیخ زن بادی دستی					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۱	PHB01	۲	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	عرض بیخ قابل تنظیم ۰.۱ تا ۲ میلیمتر حداقل قطر سوراخ ۷ میلیمتر	
۶۲	PHB01/INS	-	۴,۳۰۰,۰۰۰	-	
دست ابزار بادی					
دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۳	PHG01-22	۲۲ دور	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: نوری ۲۲ هزار دور بر دقیقه	
۶۴	PHG02-70	۷۰ دور	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	سیستم: دورانی ۷۰ هزار دور بر دقیقه	

بیج گوشتی بادی دستی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۵	ASD01	۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	-	

کلمپ های نیوماتیک

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۶۶	PCL/32	۳۲	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۷	PCL/40	۴۰	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی اهرمی	
۶۸	PCR/32/R,L	۳۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۶۹	PCR/40/R,L	۴۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۰	PCS/32/R,L	۳۲	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	
۷۱	PCS/40/R,L	۴۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	کلمپ بادی چرخشی - فلانچی / پیچی	


گیره دقیق

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۲	PTV-50	۵۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۵۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۶۵ م م، طول کل ۱۱۰ م م ارتفاع فک ۲۵ م م	
۷۳	PTV-63	۶۳	۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۶۳ م م حداکثر بازشو دهانه ۸۵ م م، طول کل ۱۹۰ م م ارتفاع فک ۳۲ م م	
۷۴	PTV-80	۸۰	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۸۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۹۸ م م، طول کل ۲۱۸ م م ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۵	PTV-88	۸۸	۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر عرض فک ۸۸ م م، حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۵۰ م م، ارتفاع فک ۴۰ م م	
۷۶	PTV-100	۱۰۰	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۰۰ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۲۵ م م طول کل ۲۶۰ م م، ارتفاع فک ۴۵ م م	
۷۷	PTV-125	۱۲۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	فولاد سخت کاری شده سطحی ۶۲-۵۸ راکول دقت ۰.۰۰۵ در ۱۰۰ میلیمتر، عرض فک ۱۲۵ م م حداکثر بازشو دهانه ۱۶۰ م م، طول کل ۳۰۰ م م ارتفاع فک ۵۰ م م	

گیره هیدرولیک فرم ابزار

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۷۸	V12/320	۳۲	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۷۹	V12/400	۴۰	۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰	با پایه گردان	
۸۰	V13/320	۳۲	۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	
۸۱	V13/400	۴۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان	


گیره هیدرولیک دایان

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۸۲	VD13/240	۲۴	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	
۸۳	VD13/300	۳۰	۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	بدون پایه گردان ۶+۱۲ ماه گارانتی	

صفحات مغنت تخت معمولی

۸۴	MAG01-1017	۱۰۰×۱۷۵	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۵	MAG01-1225	۱۳۵×۲۵۰	۲۳۱,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۶	MAG01-1515	۱۵۰×۱۵۰	۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۷	MAG01-1530	۱۵۰×۳۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۸	MAG01-1540	۱۵۰×۴۰۰	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۸۹	MAG01-1545	۱۵۰×۴۵۰	۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۰	MAG01-2040	۲۰۰×۴۰۰	۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	
۹۱	MAG01-2550	۲۵۰×۵۰۰	۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۱۰۰N/Cm ^۲	


صفحات مگنت تخت قوی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۹۲	MAG01-1515S	۱۵۰×۱۵۰	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۳	MAG01-1530S	۱۵۰×۳۰۰	۴۰۴,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-1545S	۱۵۰×۴۵۰	۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۴	MAG01-2020S	۲۰۰×۲۰۰	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۵	MAG01-2030S	۲۰۰×۳۰۰	۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۶	MAG01-2040S	۲۰۰×۴۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۷	MAG01-2060S	۲۰۰×۶۰۰	۸۳۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۸	MAG01-2550S	۲۵۰×۵۰۰	۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۹۹	MAG01-3040S	۳۰۰×۴۰۰	۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۰	MAG01-3050S	۳۰۰×۵۰۰	۱,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۱	MAG01-3060S	۳۰۰×۶۰۰	۱,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۲	MAG01-3080S	۳۰۰×۸۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
	MAG01-30100S	۳۰۰×۱۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۳	MAG01-4060S	۴۰۰×۶۰۰	۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۴	MAG01-4080S	۴۰۰×۸۰۰	۲,۱۰۳,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۵	MAG01-40100S	۴۰۰×۱۰۰۰	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	
۱۰۶	MAG01-40120S	۴۰۰×۱۲۰۰	۳,۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	دستی، اهرمی، قدرت ۲۰۰N/Cm ^۲	


صفحات مگنت گرد

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۰۷	MAG02-100	۱۰۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۸	MAG02-125	۱۲۵	۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۰۹	MAG02-160	۱۶۰	۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۰	MAG02-200	۲۰۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۱	MAG02-250	۲۵۰	۷۳۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	
۱۱۲	MAG02-300	۳۰۰	۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰	جهت استفاده های خاص	

صفحات مگنت سینوسی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۳	MAG03-1225	۱۲۵×۲۵۰	۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۴	MAG03-1515	۱۵۰×۱۵۰	۲۸۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	
۱۱۵	MAG03-1530	۱۵۰×۳۰۰	۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم سینوسی زاویه با دقت بالا	


صفحات مگنت روتاری

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۱۶	MAG04-1017	۱۰۰×۱۷۵	۵۳۹,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۷	MAG04-1225	۱۲۵×۲۵۰	۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۸	MAG04-1515	۱۵۰×۱۵۰	۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	
۱۱۹	MAG04-1530	۱۵۰×۳۰۰	۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	قابلیت تنظیم زاویه جهت کارهای سنگین	

صفحات مگنت پالسی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۰	MAGP01-2020	۲۰۰×۲۰۰ (۲۵۲)	۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۱	MAGP01-2026	۲۰۰×۲۶۰ (۲۵۳)	۴۱۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۲	MAGP01-2032	۲۰۰×۳۲۰ (۲۵۴)	۵۱۷,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۳	MAGP01-3032	۳۰۰×۳۲۰ (۴۵۴)	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۴	MAGP01-3048	۳۰۰×۴۸۰ (۴۵۶)	۱,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	
۱۲۵	MAGP01-3060	۳۰۰×۶۰۰ (۴۵۸)	۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰	مگنت فوق قوی نیاز به برق فقط جهت قطع و وصل کردن مگنت قابلیت استفاده از ایل بین قطعه و میز جهت پایداری راه به در تنظیم نیرو در دو حالت حداقلی و حداکثری	

مغناطیس زدا

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۶	MTD	-	۴۵,۰۰۰,۰۰۰	مغناطیس زدایی از قطعات مگنت شده	

مبالغ ردیف فوق بدون ارزش افزوده می باشند و فاکتور فروشگاهی صادر میگردد.

بارگیر آهنربایی (لیفت مگ)

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۲۷	E907/300	۳۰۰کیلو	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۸	E907/600	۶۰۰کیلو	۲۴۳,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۲۹	E907/1000	۱تن	۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۰	E907/2000	۲تن	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	
۱۳۱	E907/3000	۳تن	۱,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	ساخت ترکیه ضریب اطمینان ۳.۵ برابر دو سال گارانتی خدمات نامحدود	


دستگاه های سختی سنج قابل حمل

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	PHT03	-	۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰	حافظه ۹ عددی	
۱۳۳	PHT04	-	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	حافظه ۳۰۰۰ عددی با قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق بلوتوث	
۱۳۳	PHT04/C	-	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	پراب مقعر و محدب جهت سختی سنجی قطعات استوانه ای	

دستگاه های سختی سنج قابل رومیزی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	THT500	-	تماس بگیرید	سختی سنج راکول قابلیت سختی سنجی راکول A, B, C قابلیت اعمال نیرو در محدوده ۶۰ تا ۱۵۰ KGF حداکثر خطای قابل قبول ۱HRC بارگذاری ترجیحا اتوماتیک دارای ایندنتورهای الماسه و ساچمه، بلوک استاندارد، سندان تخت و V شکل	
۱۳۲	THT500-M	-	تماس بگیرید	سختی سنج راکول قابلیت سختی سنجی راکول A, B, C قابلیت اعمال نیرو در محدوده ۶۰ تا ۱۵۰ KGF حداکثر خطای قابل قبول ۱HRC بارگذاری ترجیحا اتوماتیک دارای ایندنتورهای الماسه و ساچمه، بلوک استاندارد، سندان تخت و V شکل	جدید

دستگاه سوپر دریل

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۲	BF400	-	تماس بگیرید	ارتفاع کارگیر ۴۲۰ میلیمتر ابعاد میز X=۴۲۰, Y=۳۲۰ میلیمتر میزان حرکت X=۴۵۰, Y=۳۲۰ آمپراژ خروجی ۳۰ آمپر قطر سوراخکاری: ۰.۳ تا ۵ میلیمتر عمق سوراخکاری تا ۳۰۰ میلیمتر دارای دو محور خط کش دیجیتال با دقت ۰.۰۰۵ میلیمتر سیال خنک کاری: آب حداکثر وزن قطعه کار ۶۰۰ کیلوگرم توانایی سوراخکاری تمامی فلزات رسانا حتی تنگستن کارباید و HSS	


پایه تعویض ابزار

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۴	TG/40	۴۰	۴۳,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۴۰	
۱۳۵	TG/50	۵۰	۶۱,۰۰۰,۰۰۰	جهت مورس ۵۰	


پلیسه گیر

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۶	MK	-	۱,۳۰۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته فلزی	
۱۳۷	PK	-	۱,۷۰۰,۰۰۰	پلیسه گیر قطعات پلاستیکی و فلزات نرم، دسته پلاستیکی	

مماس یاب برقی (یوقی، نوری)

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۸	SK20	-	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	اعلام مماس یابی به روش نوری و آژیوری در سه محور X,Y,Z	

مماس یاب مکانیکی

دیف	کد سفارش	سایز	قیمت (ریال)	توضیحات	تصویر
۱۳۹	SK10	-	۵,۵۰۰,۰۰۰	لبه یابی با دقت ۰.۰۱ میلی متر	

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۱۳۴۰۵۵۲۲۶ محمدی تماس حاصل فرمایید یا از طریق پیامک یا واتساپ اقدام نمایید.